




INDUSTRIEBEDARF
CASTAN

Schlauch- und Armaturentechnik
Technische Gummiwaren
Pellet-Komponenten
Silikonelastomere
Werkstattbedarf
Kellertechnik



Hackschnitzel



Hackschnitzel-Einblasschlauch PVC/PU Antiabrasivo AS

zum Einblasen in Hackschnitzel-Lagerräume, robust und sehr widerstandsfähig

Aufbau

PVC-Außendecke mit eingebetteter Kupferlitze und schlagfester PVC-Spirale, Innenseele mit spiegelglatter, roter PU-Beschichtung

NW 152 x 10,5 20 m-Rollen - Anschnitte möglich -

Artikel-Nr.

122572

- Fix-Längen inkl. montierten Storz-Kupplungen auf Anfrage lieferbar -



Hackschnitzel-Staub-Absaugschlauch

Aufbau

Polyurethan, transparent mit eingebetteter, schlagfester PVC-Spirale, innen glatt, außen gewellt, mit außenliegender, umlaufender Kupferlitze

Vakuum

0,2 bar

Temperatur

-25°C bis +85°C

Biegeradius

1 x Innendurchmesser

Gewicht

1.380 gr/m

NW 152

20m-Rollen

- Anschnitte möglich -

Artikel-Nr.

111233

- Fix-Längen inkl. montierten Storz-Kupplungen auf Anfrage lieferbar -



Alu-Kupplungen Storz 150

150 mm Tülle mit vollem Durchgang

6" IG

6" AG

Artikel-Nr.

107501

107494

107485

- weitere Storzkupplungen in allen Größen und Materialien erhältlich -

Perrot-Kupplung, Mutterteil aus verzinktem Stahl

152 mm Tülle

Artikel-Nr.
116698



Perrot-Kupplung, Vaterteil aus verzinktem Stahl

152 mm Tülle

Artikel-Nr.
116686



Perrot-Gummidichtung für Mutterteil

DN 150

Artikel-Nr.
116642



Perrot-Endstopfen aus verzinktem Stahl

Vaterteil DN 150

Mutterteil DN 150

Artikel-Nr.
116649
116654





Breitbandschelle, aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf, 26 mm Bandbreite

für Schlauchbefestigungen

NW 150

162 - 174 mm

Artikel-Nr.
108213

- weitere Schellen in allen Größen und Materialien erhältlich -



Hackschnitzel-Rohrstutzen DN 150, Stahl verzinkt, 1 mm Wandung

Rohre mit Bördelrand zum Verbinden mit der Kupplung oder als Verlängerung

Länge	Artikel-Nr.	mit Erdungslasche
200 mm	120869	124534
500 mm	120878	120879
1.000 mm	120894	120892
2.000 mm	120901	120900



Hackschnitzel-Rohrbogen DN 150, Stahl verzinkt, 1,5 mm Wandung

Rohrbogen mit Bördelrand für den Einsatz bei Lichtschächten oder schlecht zugänglichen Stellen

Rohrbogen	Artikel-Nr.
15°r = 1 x Drm	123274
30°r = 1 x Drm	123272
45°r = 1 x Drm	120897
60°r = 2 x Drm	123902
90°r = 2 x Drm	120899



Spannring DN 150 mit Bördeldichtring, Stahl verzinkt

Spannring für Rohre DN 150, zum Verbinden der Rohre, Bögen und der Kupplung untereinander

Spannring	Artikel-Nr.
Bördeldichtung, elektr. leitfähig	120866
	120867

Schnellverschluss-Spannring DN 150 mit Bördeldichtring, Stahl verzinkt

Spannring für Rohre DN 150, zum Verbinden der Rohre, Bögen und der Kupplung untereinander

Bördeldichtung, elektr. leitfähig
Spannring

Artikel-Nr.
120867
126134



Wandrohrschele DN 150, Stahl verzinkt

Set-Wandrohrschele mit Schallschutzeinlage, Befestigungsset für Rohre und Bögen DN 150, mit Stockschraube M8x50 und 8mm Dübel

Artikel-Nr.
126007



Hackschnitzel-Druckkupplung Storz 150, Aluminium

Kupplung mit Bördelrand zum Befüllen und Absaugen des Hackschnitzel-Vorratraumes. Passend zum Einsatz für Rohre DN 150. Vorbereitet für Bügelschloss und Kette.

Artikel-Nr.
120895



Hackschnitzel-Verschlussdeckel Storz 150, Aluminium

Verschlussdeckel aus Aluminium zum sicheren Verschließen der Befüll- und Absaugkupplung. Vorbereitet für Bügelschloss und Kette.

Artikel-Nr.
120896





Rohr-Kennzeichnungsschilder-Set

Artikel-Nr.
124636

bestehend aus:

Hart-PVC-Schild	Absaugleitung	in blauer Schrift
Hart-PVC-Schild	Befüllleitung	in grüner Schrift

1 kompletter Satz in Kennzeichnungshülle mit Befestigungsteilen für Wandbefestigung



Befestigungskette

zur Befestigung des Verschlussdeckels mit der Druckkupplung,
200 mm lang

Artikel-Nr.
105490



Vorhängeschloss

Bügelschloss mit 3 Schlüsseln, passend für Blindkupplungen 120896

Artikel-Nr.
105361



Übergangsstück

Alu-Kupplung Storz A, drehbar, auf Storz 150

Artikel-Nr.
107510



Unschlagbar gut - regenerative Energiequellen

In Zeiten von teuren klassischen Rohstoffen für die Energiegewinnung, sowie bedingt durch das gestiegene Umweltbewusstsein, gewinnen regenerative Energiequellen immer mehr an Bedeutung.

Mittlerweile bietet der Markt ein breites Spektrum an technologisch ausgereiften und skalierbaren Systemen für die Energiegewinnung im Industrie-, wie auch im Privatbereich.

Der Einsatz von Hackschnitzel-Heizkesseln ist eine der Möglichkeiten der modernen und zukunftsweisenden Form der Energiegewinnung.

Dazu passend bieten wir ein perfekt zugeschnittenes Spektrum an Produkten für Lagerung, Transport und Beförderung von Holz-Hackschnitzel.

Angefangen von Spezialschläuchen bis hin zu kompletten Anschluss-Systemen für Tankfahrzeuge, Bunkeranlagen und Hausanschlüsse.

Unsere Produkte sind ideal abgestimmt auf die Anforderungen dieser neuen Technik, Erweiterungen des Angebotes und Optimierungen werden laufend vorgenommen.



**INDUSTRIEBEDARF
CASTAN**

Schlauch- und Armaturentechnik
Technische Gummiwaren
Pellet-Komponenten
Silikonelastomere
Werkstattbedarf
Kellertechnik

Industribedarf Castan GmbH
Steinbeisstraße 20-22 ~ D-71691 Freiberg am Neckar
Tel. (+49)07141 / 2943-0 ~ Fax (+49)07141 / 2943-55
Email info@industribedarf-castan.com

Weitere Internetauftritte:
www.ca-pellets.de ~ www.ca-schlauchtechnik.de
www.silikon-elastomere.de ~ www.industribedarf-castan.com

www.ca-hackschnitzel.de